



SOMOGY VÁRMEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: SO/KTHF/01131-17/2024  
Ügyintéző: Kondacs Katalin  
Török-Fork Dorottya  
Telefon: 82/795-730  
82/501-427

Tárgy: Az MTKSZ Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. 8700 Marcali, külterület 097/6 és a 081/5 hrsz.-ú telephelyén nem veszélyes hulladékok előkezelésére és tárolására vonatkozó új hulladékgazdálkodási engedélye

## HATÁROZAT

Az **MTKSZ Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft.** (székhelye: 8700 Marcali, Dózsa György u. 1., a továbbiakban: Engedélyes) kérelmének helyt adva, részére

### **hulladékgazdálkodási engedélyt**

adok a 2.) pontban meghatározott hulladékgazdálkodási tevékenység végzésére.

1. Az Engedélyes adatai:

- 1.1. Neve: MTKSZ Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
- 1.2. Székhelye: 8700 Marcali, Dózsa György u. 1.
- 1.3. Telephelye: 8700 Marcali, külterület 097/6 és a 081/5 hrsz.
- 1.4. Statisztikai azonosító jele: 24364625-3811-572-14
- 1.5. Adószáma: 24364625-2-14
- 1.6. KÜJ: 103 142 696
- 1.7. KTJ: 102 422 079

2. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység:

A határozat 3. pontjában meghatározott nem veszélyes hulladék előkezelése (az R1-R11 hasznosítási műveleteket megelőző mechanikai-biológia kezelés) (**R12, E01-02, E02-01, E02-03, E02-04, E02-05, E02-06, E02-12, E02-13, E02-15, E02-17, E02-99**), valamint tárolása (**R13**) az 1.3. pontban meghatározott telephelyen.

3. Az előkezelési és tárolási tevékenységgel érintett hulladékok a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet (a továbbiakban: VMJ rend.) szerinti kódszáma, típusa, valamint mennyisége:

3.1. Az előkezelési tevékenység során a mechanikai- biológiai kezeléssel érintett hulladékok VM. rend. szerinti kódszáma, típusa, valamint mennyisége:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (t/év)
<b>02</b>	<b>Mezőgazdasági, kertészeti, akvakultúras termelésből, erdőgazdálkodásból, vadászatból, halászatból, élelmiszer előállításból és feldolgozásból származó hulladék</b>	
<i>02 01</i>	<i>Mezőgazdaság, kertészet, akvakultúras termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka</i>	
02 01 03	Hulladékká vált növényi szövetek	62.900
02 01 04	Műanyag hulladék (kivéve a csomagolás)	62.900
02 01 07	Erdőgazdálkodás hulladéka	62.900
02 01 09	Agrokémiai hulladék, amely különbözik a 02 01 08-tól	62.900
02 01 10	Fémhulladék	62.900
02 01 99	Közelebbről meg nem határozott hulladék	62.900
<i>02 03</i>	<i>Gyümölcs, zöldség, gabonafélék, étolaj, kakaó, kávé, tea és dohány előkészítéséből és feldolgozásából; konzervgyártásból; élesztő és élesztőkivonat készítéséből, melasz-feldolgozásból és fermentálásból származó hulladék</i>	
02 03 02	Tartósítószer-hulladék	62.900
02 03 03	Oldószeres kivonatolásból származó hulladék	62.900
02 03 04	Fogyasztásra, vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	62.900
02 03 99	Közelebbről meg nem határozott hulladék	62.900
<i>02 04</i>	<i>Cukorgyártási hulladék</i>	
02 04 01	Cukorrépa tisztításából és mosásából visszamaradt föld	62.900
02 04 99	Közelebbről meg nem határozott hulladék	62.900
<i>02 05</i>	<i>Tejipari hulladék</i>	
02 05 01	Fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	62.900
02 05 99	Közelebbről meg nem határozott hulladék	62.900
<i>02 06</i>	<i>Sütő- és cukrászipari hulladék</i>	
02 06 01	Fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	62.900
02 06 02	Tartósítószer hulladék	62.900
02 06 99	Közelebbről meg nem határozott hulladék	62.900

02 07	<i>Alkoholtartalmú vagy alkoholmentes italok termeléséből származó hulladék (kivéve kávé, tea és kakaó)</i>	
02 07 01	A nyersanyagok mosásából, tisztításából és mechanikus aprításából származó hulladék	62.900
02 07 02	Szeszfőzés hulladéka	62.900
02 07 03	Kémiai kezelésből származó hulladék	62.900
02 07 04	Fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	62.900
02 07 99	Közelebbről meg nem határozott hulladék	62.900
<b>03</b>	<b>Fafeldolgozásból és falemez-, bútor-, cellulóz rost szuszpenzió-, papír- és kartongyártásból származó hulladék</b>	
03 01	<i>Fafeldolgozásból, falemez- és bútorgyártásból származó hulladék</i>	
03 01 01	Fakéreg és parafahulladék	62.900
03 01 05	fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely különbözik a 03 01 04-től	62.900
03 01 99	Közelebbről meg nem határozott hulladék	62.900
03 02	<i>Faanyagvédőszer-hulladék</i>	
03 02 99	Közelebbről meg nem határozott faanyagvédőszer	62.900
03 03	<i>Cellulózrost szuszpenzió, papír- és kartongyártási, feldolgozási hulladék</i>	
03 03 01	Fakéreg és fahulladék	62.900
03 03 07	Hulladék papír és karton rost szuszpenzió készítésénél mechanikai úton elválasztott maradék	62.900
03 03 08	Hasznosításra szánt papír és karton válogatásából származó hulladék	62.900
03 03 99	Közelebbről meg nem határozott hulladék	62.900
<b>04</b>	<b>Bőr-, szőrme- és textilipari hulladék</b>	
04 01	<i>Bőr-, szőrme és textikipari hulladék</i>	
04 01 09	Kidolgozási és kikészítési hulladék	62.900
04 01 99	Közelebbről meg nem határozott hulladék	62.900
04 02	<i>Textilipari hulladék</i>	
04 02 09	Társított anyagokból származó hulladék (impregnált textíliák, elasztomerek, plasztomerek)	62.900
04 02 15	Kikészítésből származó hulladék, amely különbözik a 04 02 14-től	62.900
04 02 17	Színezék és pigment, amely különbözik a 04 02 16-től	62.900
04 02 21	Feldolgozatlan textilszál hulladék	62.900
04 02 22	Feldolgozott textilszál hulladék	62.900
04 02 99	Közelebbről meg nem határozott hulladék	62.900

<b>07</b>	<b>Szerves kémiai folyamatból származó hulladék</b>	
07 01	<i>Szerves alapanyagok termeléséből, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék</i>	
07 01 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	62.900
07 02	<i>Műanyagok, mógumi és műszálak gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék</i>	
07 02 13	Hulladék műanyag	62.900
07 02 15	Adalékanyag hulladék, amely különbözik a 07 02 14-től	62.900
07 02 99	Közelebbről meg nem határozott hulladék	62.900
<b>09</b>	<b>Fényképészeti ipar hulladéka</b>	
09 01	<i>Fényképészeti ipar hulladéka</i>	
09 01 07	Ezüstöt vagy ezüstvegyületeket tartalmazó fotófilm és -papír	62.900
09 01 08	Ezüstöt vagy ezüstvegyületeket nem tartalmazó fotófilm és -papír	62.900
09 01 10	Egyszer használatos fényképezőgép, áramforrás nélkül	62.900
09 01 99	Közelebbről meg nem határozott hulladék	62.900
<b>15</b>	<b>Csomagolási hulladék; közelebbről meg nem határozott felitató anyagok (abszorbensek), törlőkendők, szűrőanyagok és védőruházat</b>	
15 01	<i>Csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)</i>	
15 01 01	Papír és karton csomagolási hulladék	62.900
15 01 02	Műanyag csomagolási hulladék	62.900
15 01 03	Fa csomagolási hulladék	62.900
15 01 04	Fém csomagolási hulladékok	62.900
15 01 05	Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	62.900
15 01 06	Egyéb, kevert csomagolási hulladék	62.900
15 01 07	Üveg csomagolási hulladék	62.900
15 01 09	Textil csomagolási hulladék	62.900
15 02	<i>Abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők és védőruházat</i>	
15 02 03	Abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, amely különbözik a 15 02 02-től	62.900
<b>16</b>	<b>A hulladékjegyzékben közelebbről meg nem határozott hulladék</b>	
16 01	<i>A közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)</i>	

16 01 19	Műanyagok	62.900
16 01 22	Közelebbről meg nem határozott alkatrészek	62.900
16 01 99	Közelebbről meg nem határozott hulladék	62.900
16 02	<i>Elektromos és elektronikus berendezések hulladéka</i>	
16 02 14	Kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól	62.900
16 02 16	Kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 16 02 15-től	62.900
16 03	<i>Az előírásoknak nem megfelelő és nem használt termékek</i>	
16 03 04	Szervetlen hulladék, amely különbözik a 16 03 03-tól	62.900
16 03 06	Szerves hulladék, amely különbözik a 16 03 05-től	62.900
<b>17</b>	<b>Építési-bontási hulladék (beleértve a szennyezett területekről kitermelt földet is)</b>	
17 01	Beton, téglá, cserép és kerámia	
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	62.900
17 02	Fa, üveg és műanyag	
17 02 01	Fa	62.900
17 02 03	Műanyag	62.900
17 06	<i>Szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyag</i>	
17 06 04	Szigetelő anyag, amely különbözik a 17 06 01 és a 17 06 03-tól	62.900
17 08	<i>Gipsz alapú építőanyag</i>	
17 08 02	Gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től	62.900
17 09	<i>Egyéb építési-bontási hulladék</i>	
17 09 04	Kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	62.900
<b>18</b>	<b>Emberek, vagy állatok egészségügyi ellátásából és/vagy az azzal kapcsolatos kutatásból származó hulladék (kivéve a konyhai és éttermi hulladékot, amely nem közvetlenül az egészségügyi ellátásból származik)</b>	
18 01	<i>Szülészeti, vagy az emberi betegségek diagnosztizálásából, kezeléséből, megelőzéséből származó hulladék</i>	
18 01 01	Éles, hegyes eszközök (kivéve a 18 01 03)	62.900
18 01 04	Hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása nem kötött speciális követelményekhez a fertőzések elkerülése érdekében (pl. kötszerek, gipszkötés, rongyok, eldobható ruházat, pelenkák)	62.900
18 02	<i>Állatbetegségek kutatásából, diagnosztizálásából, kezeléséből, megelőzéséből származó hulladék</i>	

18 02 03	Hulladék, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása nem kötött speciális követelményekhez a fertőzések elkerülése érdekében	62.900
<b>19</b>	<b>Hulladékkezelő létesítményekből, szennyvizeket keletkezésük telephelyén kívül kezelő szennyvíztisztítókból, valamint az ivóvíz és ipari víz szolgáltatásból származó hulladék</b>	
19 02	<i>Hulladék fizikai-kémiai kezeléséből (pl. krómtalanítás, ciántalanítás, semlegesítés) származó hulladék</i>	
19 02 03	Előkevert hulladék, amely kizárólag nemveszélyes hulladékot tartalmaz	62.900
19 02 10	Éghető hulladék, amely különbözik a 19 02 08-tól és a 19 02 09-től	62.900
19 02 99	Közelebbről meg nem határozott hulladék	62.900
19 03	Stabilizált/megszilárdított hulladék	
19 03 05	Stabilizált hulladék, amely különbözik a 19 03 04-től	62.900
19 03 07	Megszilárdított hulladék, amely különbözik a 19 03 06-tól	62.900
19 05	<i>Szilárd hulladék aerob kezeléséből származó hulladék</i>	
19 05 01	Települési és ahhoz hasonló hulladék nem komposztált frakciója	62.900
19 05 02	Állati és növényi hulladék nem komposztált frakciója	62.900
15 05 03	Előírástól eltérő minőségű komposzt	62.900
19 05 99	Közelebbről meg nem határozott hulladék	62.900
19 08	<i>Szennyvíztisztító művekből származó, közelebbről nem meghatározott hulladék</i>	
19 08 01	Rácsszemét	62.900
19 08 02	Homokfogóból származó hulladék	62.900
19 08 05	Települési szennyvíz tisztításából származó iszap	62.900
19 08 99	Közelebbről meg nem határozott hulladék	62.900
19 12	<i>Közelebbről nem meghatározott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék</i>	
19 12 01	Papír és karton	62.900
19 12 02	Fém vas	62.900
19 12 03	Nemvas fémek	62.900
19 12 04	Műanyag és gumi	62.900
19 12 05	Üveg	62.900
19 12 07	Fa, amely különbözik a 19 12 06-tól	62.900
19 12 08	Textíliák	62.900
19 12 09	Ásványi anyagok (pl. Homok, kövek)	62.900

19 12 10	Éghető hulladék (pl. Keverékből készített tüzelőanyag)	62.900
19 12 12	Egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)	62.900
<b>20</b>	<b>Települési hulladék (háztartási hulladék és a háztartási hulladékhoz hasonló, kereskedelmi, ipari és intézményi hulladék), ideértve az elkülönítetten gyűjtött frakciót is</b>	
<i>20 01</i>	<i>Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve 15 01)</i>	
20 01 01	Papír és karton	62.900
20 01 02	Üveg	62.900
20 01 08	Biológiailag bomló konyhai és étkezdei hulladékok	62.900
20 01 10	Ruhanemű	62.900
20 01 11	Textíliák	62.900
20 01 28	Festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20 01 27-től	62.900
20 01 36	Kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től	62.900
20 01 38	Fa, amely különbözik a 20 01 37-től	62.900
20 01 39	Műanyagok	62.900
20 01 40	Fémek	62.900
20 01 41	Kéményseprésből származó hulladék	62.900
20 01 99	Közelebről nem meghatározott hulladékok	62.900
<i>20 02</i>	<i>Kerti és parkokból származó hulladékok (a temetői hulladékot is beleértve)</i>	
20 02 01	Biológiailag lebomló hulladékok	62.900
20 02 02	Talaj és kövek	62.900
20 02 03	Egyéb, biológiailag lebonthatatlan hulladékok	62.900
<i>20 03</i>	<i>Egyéb települési hulladék</i>	
20 03 01	Egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulladékot is	62.900
20 03 02	Piacokon keletkező hulladék	62.900
20 03 03	Úttisztításból származó hulladék	62.900
20 03 06	Szennyvíztisztításból származó hulladék	62.900
20 03 07	Lom hulladék	62.900
20 03 99	Közelebről nem meghatározott lakossági hulladékok	62.900
<b>Összesen:</b>		<b>62.900</b>

3.2. Az előkezelési tevékenység során a válogatási tevékenységgel érintett hulladékok VMJ. rend. szerinti kódszáma, típusa, valamint mennyisége:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (t/év)
<b>15</b>	<b>Csomagolási hulladék; közelebbről meg nem határozott felitató anyagok (abszorbensek), törlőkendők, szűrőanyagok és védőruházat</b>	
<i>15 01</i>	<i>Csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)</i>	
15 01 01	Papír és karton csomagolási hulladék	10.000
15 01 02	Műanyag csomagolási hulladék	10.000
15 01 03	Fa csomagolási hulladék	10.000
15 01 04	Fém csomagolási hulladékok	10.000
15 01 05	Vegyés összetételű kompozit csomagolási hulladék	10.000
15 01 06	Egyéb, kevert csomagolási hulladék	10.000
15 01 07	Üveg csomagolási hulladék	10.000
15 01 09	Textil csomagolási hulladék	
<b>20</b>	<b>Települési hulladék (háztartási hulladék és a háztartási hulladékhoz hasonló, kereskedelmi, ipari és intézményi hulladék), ideértve az elkülönítetten gyűjtött frakciót is</b>	
<i>20 01</i>	<i>Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve 15 01)</i>	
20 01 01	Papír és karton	10.000
20 01 02	Üveg	10.000
20 01 08	Biológiailag bomló konyhai és étkezdei hulladékok	10.000
20 01 10	Ruhanemű	10.000
20 01 11	Textíliák	10.000
20 01 28	Festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20 01 27-től	10.000
20 01 36	Kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től	10.000
20 01 38	Fa, amely különbözik a 20 01 37-től	10.000
20 01 39	Műanyagok	10.000
20 01 40	Fémek	10.000
<b>Összesen:</b>		<b>10.000</b>



3.3. A tárolási tevékenységgel érintett hulladék VMJ. rend. szerinti kódszáma, típusa, valamint mennyisége:

A telephelyen a bálátárolóban és épített földfelszíni bunkerekben a 19 12 10 azonosító kódú éghető hulladékból (pl. keverékből készített tüzelőanyag), bebálázott könnyű frakció (ún. RDF) hulladékból egyidejűleg 1.210 tonna mennyiségű magas fűtőértékű tüzelőanyag (RDF).

3.4. **Összesen előkezelnit kívánt nem veszélyes hulladék mennyisége: 72.900 tonna/év.**

#### 4. Az engedélyezett tevékenység végzésének helye:

Az Engedélyes a határozat 2. pontjában meghatározott hulladékgazdálkodási tevékenységet a Marcali Regionális Hulladékkezelő Központ területén, a Marcali, 097/6 és a 081/5 hrsz. alatti ingatlanokon végzi. A területek tulajdonosa Marcali Város Önkormányzata (a továbbiakban. Önkormányzat).

A telephely Marcali külterületén található. A hulladékkezelő központ a 6805. számú közútról leágazó 098 hrsz.-ú közlekedési útról útsatlakozón keresztül (Lerakó út) közelíthető meg. A teleptől déli irányban hulladéklerakó és -hasznosító telep üzemel. A létesítmény környezetében mezőgazdasági és erdős területek találhatóak. A telephellyel szomszédos területek rendeltetésszerű használatát a létesítmény működése nem akadályozza. A telephely közelében nem található helyi jelentőségű védendő terület/objektum. A létesítmény környezetében természetvédelmi terület, tájvédelmi körzet, illetve természetvédelemre kijelölt terület nem található.

A telephelyen található főbb létesítmények és paraméterei:

- Mechanikai előkezelő: Egységei: 1570 m<sup>2</sup> feldolgozó csarnok (helyiségei: hulladék feladó tér 460,97 m<sup>2</sup>; mechanikai előkezelő tér 1020,34 m<sup>2</sup>; sprinkler központ 7,31 m<sup>2</sup>; üzemirányítási helyiség 13,70 m<sup>2</sup>; villamos-kapcsoló helyiség 15,19 m<sup>2</sup>), 305 m<sup>2</sup> fedett bálátároló; 1500 m<sup>2</sup> manipulációs tér és 460,97 m<sup>2</sup> fedett fogadó terület
- Biológiai kezelő: Egységei: 1270,96 m<sup>2</sup> biostabilizáló csarnok; 152,42 m<sup>2</sup> biofilter; ventilátor; gázmosó; 3360 m<sup>2</sup> utósztabilizáló tér
- Kiszolgáló létesítmények:
  - Szociális és irodaépületek: 6 db konténeregység (megközelítőleg 76 m<sup>2</sup>)
  - Vízellátást biztosító mélyfúrású kút és vezetékrendszere:
  - Csurgalékvíz-elvezető és -tároló rendszer: szigetelt csurgalékvíz-gyűjtő medence (400 m<sup>3</sup>), csurgalékvíz-elvezető vezeték-rendszer (92 m)
  - Csurgalékvíz elvezető- és tároló rendszer a 081/5 hrsz-ú területen az elvezető gravitációs vezeték (28,6 m)
  - Tűzvíz tároló medence: szigetelt, 652 m<sup>3</sup> hasznos térfogatú
  - Sprinkler berendezés gépház, központ, gépészeti akna: sprinkler központ a mechanikai kezelőben helyezkedik el, itt található az osztók, amelyeken a nedves riasztószelepek és szerelvények vannak
  - Tolózárakna: tolózáraknán valamennyi csővezeték áthalad
  - Szennyvíz-elvezető és -gyűjtő akna: 16 m; gyűjtés két 15 m<sup>3</sup>-es vasbeton aknában
  - Csapadékvíz-elvezető rendszer: a térburkolattal ellátott területekről és tetőkről elfolyó csapadékvizeket útarokba vezetik
  - Üzemanyag-töltő állomás: konténerben elhelyezett egy darab 5 m<sup>3</sup>-es acél gázolaj tároló tartály, valamint iszap- és olajfogó műtárgy
  - Iszap- és olajfogó műtárgy: az üzemanyag-töltő állomás szennyesövezeti részének csurgalékvizének tisztítására kialakított műtárgy.
  - Kompresszor és kompresszorház

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály  
7400 Kaposvár, Fő utca 37-39. Telefon: 82/795-970 Fax: -

e-mail: [kornyeztvedelem@somogy.gov.hu](mailto:kornyeztvedelem@somogy.gov.hu) Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu rövid neve: SMKHKJHKTO KRID: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu> → Kormányhivatali ügyek → Környezet- és természetvédelmi feladatok → Somogy Vármegyei Kormányhivatal

- Kerítés, toló-kapu sorompóval, gyalogos kapuval, mérlegek
- Telepi közművek
- Aggregátor berendezés
- Beléptető-rendszer, biztonságtechnika és kommunikációs rendszer
- Térburkolatok, parkoló

A keletkező csapadékvíz víznyelő aknákon és zárt vezetéken keresztül a telep csurgalékvíz tárolómedencéjébe kerül. Az üzemanyagtöltő állomás területét terhelő csapadékvíz víznyelő aknán és olajfogó műtárgyon keresztül vezetődik a csurgalékvíz gyűjtő medencébe. A csarnok belső felületein keletkező csurgalékvizek a víznyelő aknákon, zárt gravitációs vezetékkel szintén a csurgalékvíz gyűjtő medencébe folynak. A csurgalékvíz a csurgalékvíz medence mellé telepített csurgalékvíz aknában elhelyezett csurgalékvíz átemelő szivattyú juttatja a hidránsig. A szívócső környezete szilárd burkolatú, így a kicsöpögő csurgalékvíz a kialakított lejtéseknek és a szegélynek köszönhetően a csurgalékvíz rendszerbe visszavezethető.

A csurgalékvíz kezelése:

- helyben párolgás: párolgási intenzitás növelése légbefúvatással, vagy a csurgalékvíz párolgási felületének növelése helyben cirkulációval, illetve
- a maximális üzemi vízszint elérésekor tengelyen elszállítás az arra engedélyes kezelőhöz.

A telep vízellátását egyedi mélyfúrású kút biztosítja. A telephelyen keletkező szennyvizet a 30 m<sup>3</sup>-es aknában gyűjtik és az akna telítődését figyelembe véve egyedi megrendelés és szerződés alapján szippantó jármű szállítja a helyi szennyvíztisztító telepre.

A telephely elektromos energiával ellátott. Beton burkolattal kiépített. A telephely kerítéssel körülkerített és zárható kapuval ellátott. A telep területén rögzített felvételi módra állított kamerarendszer üzemel, és mozgásérzékelő behatolás-védelmi rendszerrel felszerelt.

Az Engedélyes a telephelyen található **P1** és **P2** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra és a biológiai stabilizálási technológiához kapcsolódó biofilterre vonatkozóan levegővédelmi működési engedéllyel rendelkezik.

A telephely a Fonyód Város Jegyzője (a továbbiakban: Jegyző) által 02/377-14/2023. ügyiratszámom kiadott telepengedéllyel (a továbbiakban: Telepengedély) rendelkezik.

## 5. Az engedélyezett technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzői:

A telephelyen az Engedélyes a vegyesen gyűjtött lakossági nem veszélyes hulladékok mechanikai és biológiai előkezelését végzi a hasznosítható anyagok kinyerésével, a lerakásra kerülő hulladék mennyiségének csökkentése érdekében.

### *5.1. Mechanikai-biológiai hulladék előkezelés:*

A nem veszélyes hulladék a fogadó (ürítő) térre kerül, onnan szemrevételezést és – ha szükséges – kézi (elő)válogatást követően az alkalmas gép az előaprító garatába adagolja azt. A hulladékból gépi erővel is történhet ún. (elő)válogatás, amennyiben a gépkezelő úgy ítéli meg, hogy a hulladékban feladagolásra alkalmatlan anyag található, és azt gépi erővel célszerű eltávolítani.

Az előaprított hulladékot egy szállítószalag a mechanikai kezelő csarnokba továbbítja, ahol a mágnesezhető fémeket egy szeparátor leválasztja. A fém egy 15 m<sup>3</sup>-es konténerbe, a maradék hulladék egy telepített forgó dobrostába kerül. Itt megtörténik a szemnagyság szerinti szétválasztás, a 60 mm alatti frakció szállítószalagon a biostabilizáló csarnokba, vagy kültéri kitérítésre kerül, míg a nagyobb szemcseméretű anyag további mechanikai kezelésen esik át. A mechanikai kezelő térben a dobrostából egy rázó tálcán fellazuló hulladékból a nem mágnesezhető fémeket, majd a nehézsúlyú anyagot megfelelő gépegységek leválasztják, ezt követően

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály

7400 Kaposvár, Fő utca 37-39. Telefon: 82/795-970 Fax: -

e-mail: [kornyeztvedelem@somogy.gov.hu](mailto:kornyeztvedelem@somogy.gov.hu) Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu rövid neve: SMKHKJHKTO KRID: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu> → Kormányhivatali ügyek → Környezet- és természetvédelmi feladatok → Somogy Vármegyei Kormányhivatal

a légszeparátor a maradék hulladékot, az ún. könnyű anyagot az utóaprítóba termeli. A felaprított könnyű frakció (ún.: RDF) ismételt fémleválasztást követően bálázásra, vagy tömörítőfejhez csatlakoztatott konténerbe kerül, attól függően, hogy betárolás, vagy azonnali kiszállítás a cél. Az ömlesztett RDF-et tároló konténer megteltét követően azt a tömörítő fejről lecsatlakoztatva az RDF tároló színbe ürítik, az ömlesztett anyagot ezután mozgópaplós járművek szállítják a hasznosítóba.

A 60 mm alatti rész beltéri aerob biológiai kezeléssel, majd kültéri utóérleléssel stabilizálódik.

A prizmákba rendezett hulladékot egy speciális gép (TopturnX53) 2-3 naponta átforgatja, szükség esetén a prizmát az alkalmas szerkezettel áttermeli másik területre. A biológiai bomlás hatékonyságnöveléséhez vagy gyorsítására segédanyagot nem használnak. Az érlelési idő leteltét követően a hulladék stabil. Ezt követően történik az újabb szeparációs művelet, amelynek során egy – lég- és mágnesszeparátorral felszerelt – mobil dobrosta segítségével a hulladékot további frakciókra bontják. Ezek: vasfémek, nehézsúlyú anyag, RDF és stabilizált hulladékok. A stabilizált hulladék lerakhatósági vizsgálatát évente akkreditált laboratóriumi analízissel igazolják, ahol a biológiai stabilitás igazolására légzésintenzitás tényezőt is meg kell állapítani.

A stabilizált hulladék arra engedéllyel rendelkező hulladéklerakó takarására, technológiai célra használható fel.

Mechanikai-biológiai előkezelés során keletkező másodlagos hulladékok:

Az előkezelés technológia során a keletkező másodlagos hulladékok mennyisége az előkezelt hulladékok mennyiségének függvényében keletkezhet.

A keletkező legfőbb másodlagos hulladékok:

- 19 03 05 stabilizált hulladék, amely különbözik a 19 03 04-től
- 19 05 01 települési és ahhoz hasonló hulladék nem komposztált frakciója
- 19 12 02 fém vas
- 19 12 03 nemvas fémek
- 19 12 09 ásványi anyagok (pl. homok, kövek)
- 19 12 10 éghető hulladék (pl. keverékből készített tüzelőanyag)
- 19 12 12 egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)

### 5.2. Kézi előkezelés – válogatás:

A telephelyen a gépi előkezelést nem igénylő hulladékokat kézzel válogatják. A szállítás optimalizálása érdekében egyes típusokat bálázni szükséges, más típusú hulladékok ömlesztett állapotban a megfelelő tároló helyre kerülnek addig, míg egy szállítmánynyi mennyiség összegyűlik.

Kézi előkezelési technológia (válogatás):

- a leürített hulladékot a homlokrakodó vagy targonca szétteríti a burkolt felületen;
- a hulladékból az idegen anyagokat kiválogatják, fokozottan figyelve a veszélyes anyagok és más anyagminőségek eltávolítására (pl.: papír hulladékból műanyag szennyezés, natúr fóliából pántoló szalagok, üvegből műanyag zsákok, palackok);
- amennyiben szükséges, egy anyagfajtaán belül a különböző specifikációjú hulladékokat szétválogatják (pl. vegyes és kartonpapír, fólia és PET palack);

-a targonca a kézi, vagy félautomata bálázógépbe termeli a bálázandó, válogatott anyagot, vagy a tároló helyre viszi a tiszta ömlesztett hulladékot. A kiválogatott szennyeződést vagy egyéb – más anyag-fajtájú – haszonanyaghoz, vagy a gépi feldolgozási technológiára adagolják.

A válogatott hulladékok esetében a megfelelő mennyiség elérése után intézkednek annak elszállításáról.

A válogatás során a válogatásra érkező hulladékok az előkezelést követően továbbra is megtartják HAK kódjukat, abból a szennyezőanyagok eltávolításra kerülnek, ezt követően a gazdaságos szállításhoz történik előkészítés (bálázás vagy aprítás). Min. 90 %-os haszonanyag kinyerési hatékonysággal terveznek működni a tapasztalati számok alapján. A válogatási maradék az MBH technológián feldolgozásra kerül, ezért a válogatási technológiából másodlagos hulladékként csak a beérkező haszonanyagoknak megfelelő – tisztított, szükség szerint bálázott – hulladékokat tartják nyilván.

A keletkező legfőbb másodlagos hulladékok:

- 15 01 01 kartonpapír bálázott hulladék,
- 15 01 01 vegyes papír bálázott hulladék,
- 15 01 02 natur műanyag fólia bálázott,
- 15 01 07 csomagolási üveg ömlesztett,
- 20 01 02 síküveg ömlesztett.

### 5.3. Tárolás:

A telephelyen RDF (19 12 10 magas fűtőértékű tüzelőanyag) hulladék tárolását végzik az arra kialakított, ún. bálátárolóban és épített földfelszíni bunkerekben. A gépi mechanikai technológia során megképződött hulladékot a hasznosítóba történő szállítást végző járműre rakodásig tárolják.

Hulladéktároló építmények:

A mechanikai feldolgozó csarnok K-i oldalán kialakított, 3 fakkos felszíni bunkerekbe a technológiához épített szállítószalagok segítségével érkeznek az alábbi leválasztott hulladékok:

- 19 05 01 települési és ahhoz hasonló hulladék nem komposztált frakciója (ez a hulladék eredetétől függően biológiai stabilizáláson áteshet),
- 19 12 03 leválasztott nemvas fémek
- 19 12 09 ásványi anyagok (pl. homok, kövek)
- 19 12 12 egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is) nehézsúlyú anyagok.

A szállítószalagokról távozó hulladékokat fogadó bunkerek hasznos bel-méretei:

- 25,2 m<sup>3</sup> (Szélesség x Mélység x Magasság: 3,5 m x 4,0 m x 1,8 m)
- 18,135 m<sup>3</sup> (Szélesség x Mélység x Magasság: 3,25 m x 3,1 m x 1,8 m)
- 45,747 m<sup>3</sup> (Szélesség x Mélység x Magasság: 5,1 m x 3,9 m x 2,3 m)

A bunkerek anyaga: monolit vasbeton.

A 081/5 hrsz-ú területen található változó befogadóképességgel rendelkező tárolók:

- 1. tároló bunker (276,5 m<sup>3</sup>)
- 2. tároló bunker (193,5 m<sup>3</sup>)
- 3. tároló bunker (193,5 m<sup>3</sup>)
- 4. tároló bunker (138,2 m<sup>3</sup>)
- 5. tároló bunker (138,2m<sup>3</sup>)

- 6. tároló bunker (138,2m<sup>3</sup>)

A tárolók mérete a betonelemek elbontásával és újraépítésével tetszés szerint módosítható a vízzáró beton felületen belül.

A bunkerekben az alábbi hulladékok tárolhatók:

- 19 12 10 éghető hulladék (pl. keverékből készített tüzelőanyag) RDF (magas fűtőértékű tüzelőanyag);
- 19 12 09 ásványi anyagok (pl. homok, kövek), vagy 19 12 12 egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is) nehézzanyag;
- 19 12 02 fém vas;
- 19 12 03 nemvas fémek;
- 15 01 07 csomagolási üveg hulladék.

A tevékenység végzése során keletkező hulladékokat az adott hulladék átvételére hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező kezelőnek adják át, vagy saját technológiában történő feldolgozással kezelik.

## 6. Rendelkezésre álló pénzügyi eszközök, személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételek:

### 6.1. Pénzügyi eszközök:

Az Engedélyes rendelkezik a Generali Biztosító Zrt.-nél 95595005203923900 és 95595005205995200 kötvényszámon kötött környezetszennyezési felelősségbiztosítással, mely a 2024. január 1-jétől hatályos, a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm.rendeletben (a továbbiakban: BCB Korm. rendelet) foglaltaknak megfelel.

### 6.2. Személyi feltételek:

Az Engedélyes a nem veszélyes hulladék előkezelési és tárolási tevékenység végzéséhez szükséges személyi feltételekkel rendelkezik. Az Engedélyes a környezetvédelmi feladatok ellátására a jogszabályi előírásoknak megfelelő végzettségű munkavállalóval rendelkezik, aki az MTKSZ Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője.

### 6.3. Tárgyi feltételek:

A mechanikai és biológiai kezeléshez a mechanikai kezelőtéren az alábbi telepített technológiai gépsort üzemeltetik:

- Előaprító Típus: Lindner Jupiter 2200 Gépszám: 5162 Az aprítógép egy rögzített kezelőpulton található ipari PC-ről működtethető, automatikus és kézi vezérléssel.
- Mágneses leválasztó Típus: MEQL 1201Q – GPS Gépszám: 41J112010-01
- Dobrosta Típus: CR 2500 x 7000 Gépszám: 304
- Vibrációs csúszda Típus: UE 1900 x 2000 Gépszám: 51J268010-01
- Örvényáramú szeparátor Típus: INP 400x2000/6 Gépszám: 41J112030-01
- Légszeparátor (nehézzanyag leválasztó Típus: SDS 1200 Gépszám:27189
- Utóaprító Típus: Power Komet 2800 Gépszám: 1974
- Mágneses leválasztó Típus: MPQ 1301 J-GPS Gépszám: 41J112020-01
- Szalagos bálázógép Típus: Paal Dokon 325 Gépszám: 30334
- Tömörítőfej (prés) Típus: Husmann MP 1300 Gépszám: 48670, 48671
- Szállítószalagok az egyes technológiai egységek között

A telepített technológiai gépsoron kívül az alábbi, mobil eszközöket és egyéb gépeket használja:

- Nyerges vontató: Volvo FM 42 T

- Háromtengelyes félpótkocsi, oldalfüggöny ponyvás kivitelben: Schwarzmüller S1 tip. J széria
- Wilton gyártmányú billenőplatós félpótkocsi
- Billenőplatós teherautó: Volvo FEE 64 R /SBP 12 - 3D billenő plató
- Törzscsuklós homlokrakodó 4 m<sup>3</sup>-es kanállal: Hyundai HL760XTD-9A
- Emelhető-fülkés ipari-gémes rakodógép: Terex-Fuchs MHL 331D
- Összkerék meghajtású, teleszkópos gémszerkezetű homlokrakodó targonca bálafogó adapterrel és 0,5 m<sup>3</sup>-es kanállal: JCB Teletruk,
- Mobil dobszita könnyű anyag leválasztóval: Komptech Maxx Integrál
- Önjáró komposztforgató: Topturn X53
- Kétkaros konténerszállító
- Görgős konténerszállító jármű: Volvo FM 62R / PALIFT T20A + MUT AKK 1801 pótkocsi
- Különböző nagyságú és kivitelű konténerek
- Kétkamrás drótos bálázógép a hasznosítható hulladékok bálázásához (Avermann-Horváth Logopress-3000, Üzembe helyezés és gyártás éve: 2016.),
- Félautomata drótos bálázógép a hasznosítható hulladékok bálázásához (Orwak CK600HFEP, üzembe helyezés és gyártás éve: 2022.).

Biostabilizáló során használatos berendezések, gépek:

- Lehúzó kocsi Típus: GB 1000 Gépszám: 11-HU-2013
- Biofilter Típus: BC 24-5 A
- Elszívó- és szűrő berendezés Típus: RTF-IFW-490 Jet Gépszám: 20471
- Szállítószalagok az egyes technológiai egységek között

Az eszközök, berendezések, gépek, gépjárművek jó műszaki állapotban vannak, rendszeres karbantartásukról gondoskodnak.

Az Engedélyes a tevékenysége végzéséhez szükséges hitelesítési bizonyítvánnyal ellátott mérlegekkel rendelkezik.

#### 6.4. Közegészségügyi feltételek:

A tevékenység végzéséhez szükséges közegészségügyi feltételeket az Engedélyes biztosítja.

#### 7. Az engedélyezett tevékenység végzésére vonatkozó környezetvédelmi előírások:

- 7.1. Jelen engedély alapján a határozat 3. pontjában meghatározott típusú és mennyiségű nem veszélyes hulladékok előkezelése és tárolása végezhető, a határozat 5. pontjában meghatározott módon a határozat 4. pontjában meghatározott telephelyen.
- 7.2. A tevékenysége során az Engedélyes - a határozat 3 pontjában meghatározott - **évente összesen maximálisan 72.900 tonna nem veszélyes hulladék előkezelését végezheti.**
- 7.3. Az Engedélyes a tevékenység végzése során nem lépheti túl a jelen engedélyben szereplő éves mennyiségeket.
- 7.4. Az Engedélyes a hulladékgazdálkodási intézményi résztvékenység, valamint a hulladék gazdálkodási közszolgáltatási résztvékenység körébe tartozó hulladék gyűjtését kizárólag koncesszori alvállalkozóként láthatja el.
- 7.5. Amennyiben Engedélyes jelen engedély alapján koncesszori alvállalkozóként állami hulladékgazdálkodási közfeladatot lát el, úgy az állami hulladékgazdálkodási közfeladaton kívüli egyéb hulladékgazdálkodási tevékenységét köteles úgy megszervezni, hogy az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását ne veszélyeztesse.

- 7.6. A bálátárolóban és épített földfelszíni bunkerekben a 19 12 10 azonosító kódú éghető nem veszélyes hulladék (pl. keverékből készített tüzelőanyag), bebálázott könnyű frakció (ún. RDF) esetében **egyidejűleg összesen maximálisan 1.210 tonna tárolható.**
- 7.7. A hulladékok tárolását a jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban foglaltak betartása mellett kell végezni.
- 7.8. A hulladéktároló helyek esetében mind a külső és belső tereket a tárolásra tervezett hulladék mennyiségével arányos méretben úgy kell kialakítani, hogy azok a gépi mozgó- és szállítóeszközök számára jól megközelíthetők legyenek.
- 7.9. A hulladéktároló helyeken tárolt nem veszélyes hulladékok maximum 1 évig tárolhatók.
- 7.10. Az előkezelési és tárolási tevékenység során az átvett nem veszélyes hulladékok esetében a különböző hulladékfajták egymással nem keveredhetnek. A hulladékokat egymástól jól elkülönítetten kell gyűjteni, tárolni az előkezelési tevékenység megkezdéséig.
- 7.11. A hulladéktároló helyen a tárolt, a még előkezelésre váró nem veszélyes hulladék fajtáját, típusát és a VMJ rend. szerinti azonosító kódját a konténeren, illetve a tárolás helyén felállított táblán jól látható módon fel kell tüntetni.
- 7.12. A kezelésre beszállított hulladékot az előkezelés megkezdéséig a hulladéktároló helyen az erre a célra kijelölt területen kell tárolni.
- 7.13. A konténerben történő tárolás esetén figyelemmel kell lenni, arra hogy azok a biztonságos elszállításra vagy szállítási eszközbe történő ürítésre alkalmasak legyenek.
- 7.14. Olyan hulladék esetén, amely mérete, fizikai tulajdonsága és mennyisége folytán konténerben nem helyezhető el, kizárólag egybefüggő szilárd burkolattal ellátott, a hulladék biztonságos és a környezet veszélyeztetését kizáró gyűjtése, tárolása maradéktalanul biztosítható legyen.
- 7.15. A kezelésre átvett nem veszélyes hulladék műszaki védelem nélkül nem gyűjthető, kezelhető és nem helyezhető el a telephely más területén.
- 7.16. A hulladéktároló hely számára kialakított tárolótéren tároláson kívül más hulladékgazdálkodási tevékenység nem végezhető.
- 7.17. Amennyiben az átvett hulladék közé az engedélyezettektől eltérő típusú hulladék keveredik, azt környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni, és az átvételre jogosító hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező vállalkozásnak kell átadni.
- 7.18. Az üzemeltetési szabályzatban foglaltak betartásáért az Engedélyes által kijelölt személy a felelős.
- 7.19. Az előkezelt nem veszélyes hulladékot az erre a célra kijelölt területen kell tárolni, a hulladék fajtáját, típusát és a VMJ rendelet szerinti azonosító kódját a konténeren, illetve a tárolás helyén felállított táblán jól látható módon fel kell tüntetni.
- 7.20. Az előkezelési tevékenységen átesett hulladék további kezeléséről a Ht. 31. §-ának figyelembevételével gondoskodni kell.
- 7.21. Egyidejűleg csak a kialakított tároló kapacitást meg nem haladó mennyiségű nem veszélyes hulladék tárolható a telephelyen.
- 7.22. Jelen engedély veszélyes hulladék előkezelésére és tárolására nem jogosít.
- 7.23. A hulladék raktározása/tárolása során biztosítani kell, hogy illetéktelen személy ne férhessen a hulladékhoz, az Engedélyes köteles gondoskodni a hely őrzéséről és az illetéktelen személyek behatolása elleni védelemről.

- 7.24. A hulladéktároló hely üzemeltetése során a hulladék biztonságos tárolásához szükséges kültéri és beltéri világítást biztosítani kell.
- 7.25. A hulladék mennyiségének meghatározását mérlegeléssel, a hatályos jogszabályoknak megfelelően biztosítani kell.
- 7.26. A telephelyhez tartozó, a hulladékok gyűjtésére, kezelésére szolgáló fogadó-, és kezelőterek telítettségét, műszaki állapotát rendszeres időközönként szükséges ellenőrizni.
- 7.27. Amennyiben a tevékenység végzése során másodlagos hulladék keletkezik, azokat egymástól elkülönítetten, környezetszennyezést kizáró módon kell átmenetileg tárolni.
- 7.28. Az előkezelt hulladék további kezeléséről, illetve az esetlegesen keletkező másodlagos hulladékok elszállításáról az Engedélyesnek gondoskodni kell.
- 7.29. A telephelyen a határozat 2. pontjában engedélyezett tevékenységen kívül más hulladékgazdálkodási tevékenység csak a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (a továbbiakban: Kormányhivatal) engedélyével végezhető.
- 7.30. A hulladék szállítása csak a közúti fuvarozásra minden tekintetben megfelelő gépjárművel, a közúti szállításra vonatkozó és a közlekedési szabályokat betartva – a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 14. § figyelembevételével – külön szállításra vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély alapján végezhető.
- 7.31. A Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Járási Hivatal) által az SO-04Z/TO/2813-6/2019. ügyiratszámom kiadott **P1** és **P2** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra vonatkozó levegővédelmi működési engedélyben (a továbbiakban: Levegővédelmi működési engedély) foglaltakat minden üzemelési körülmény mellett biztosítani kell.
- 7.32. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Levegő rendelet) 4. § -a értelmében „Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezetséget okoz.”
- 7.33. A tevékenységek végzése a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) 1. számú mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket meghaladó légszennyezetséget nem okozhat.
- 7.34. A technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.
- 7.35. Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell a Környezetvédelmi Osztályt.
- 7.36. A telephelyen a szállítási útvonalak rendszeres tisztántartásáról és portalanításáról gondoskodni kell.
- 7.37. A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: KvVM-EüM együttes rendelet) 1. számú mellékletében előírt zajterhelési határértékek teljesülését a tevékenység végzése során folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett biztosítani kell.



- 7.38. A tevékenységekhez kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy a hatásterületük a legkisebb legyen.
- 7.39. A nem veszélyes hulladék előkezelési, tárolási tevékenységbe bevont és a tevékenység során keletkező hulladékok tárolása csak az adott hulladék jellegének megfelelő műszaki védelem mellett, illetve a földtani közeg veszélyeztetését, szennyezését kizáró módon folytatható.
- 7.40. A telephelyen folytatott tevékenység nem okozhatja a földtani közegnek a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben (a továbbiakban: HÉR.) foglalt „B” szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.
- 7.41. A földtani közeg állapotának azonnali beavatkozást igénylő környezetkárosodása esetén a Kft. köteles megkezdeni a kárelhárítást a SZ10-01/03. számú Környezetbiztonságra, az esetlegesen bekövetkező káresemények elhárítására vonatkozó megnevezésű havária terve szerint.
- 7.42. Minden, a tevékenység folytatása során bekövetkező, a környezeti- illetve természeti elemeket veszélyeztető, károsító rendkívüli eseményt a Környezetvédelmi Osztálynak haladéktalanul be kell jelenteni (ügyeleti telefon: 70/504-3190). A rendkívüli eseményeket üzemnaplóban kell rögzíteni.
- 7.43. Az esetleges kárelhárítás során az eredeti környezetéből (helyéről) kitermelt és elszállított szennyezett anyagok kezelésére a hulladékokra vonatkozó külön jogszabályok előírásait kell alkalmazni.
- 7.44. A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségét veszélyeztető, vízszennyező anyagok elhelyezése kizárólag az erre a célra kialakított, műszaki védelemmel ellátott tároló helyeken történhet.
- 7.45. A telephelyen folytatott tevékenység tartósan nem eredményezheti a felszín alatti víznek a külön jogszabályban megállapított (B) szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.
- 7.46. A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségét veszélyeztető, vízszennyező anyagok elhelyezése kizárólag az erre a célra kialakított, műszaki védelemmel ellátott tároló helyeken történhet. Új létesítmény építése, használata csak az Igazgatóság hozzájárulása alapján és nyilvántartásba vétele után történhet.
- 7.47. A csurgalékvíz gyűjtő rendszer és a csurgalékvíz gyűjtő medence vízzáróságának, szigetelésének épségét évi rendszerességgel ellenőrizni kell.
- 7.48. A tisztaövezeti csapadékvíz-elvezető rendszerbe szennyeződés, csurgalékvíz nem kerülhet.
- 7.49. A telephely tiszta övezeti csapadékvíz elvezetésének és vízellátásnak jogszerűsítéséről gondoskodni kell. **A lejárt hatályú vízjogi üzemeltetési engedélyek újbóli kiadását az Igazgatóságtól lehet kérelmezni. Benyújtási határidő: 2024. április 30.**
- 7.50. Az üzemeltetés során a FAVI nyilvántartásba vett helyek adatainak változását be kell jelenteni az Igazgatóságra:
- a tevékenység folytatásának az engedélyben rögzített jellemzői, illetve annak a felszín alatti vízre, földtani közegre gyakorolt hatásainak változásairól a változást követő 15 napon belül tájékoztatni kell a vízügyi hatóságot,
  - FAVr. 16. § (1) bekezdés szerinti alap-adatlap tartalmát érintő változást az alapadatlapon kell közölni,

- az adatlapon közölt adatokban bekövetkezett változást (az anyagforgalomban 25 %-nál nagyobb változás fölött) a tárgyév utolsó napján érvényes adatokkal a részletes adatlap újbóli megküldésével – éves jelentésre kötelezettek esetén az éves jelentés részeként – tárgyévet követő év március 31-ig kell bejelenteni.

Az üzemeltető az általa okozott, vagy üzemszerű működésén kívül álló okokból bekövetkezett szennyezést köteles bejelenteni az Igazgatóságnak. Egyidejűleg köteles azonnal befejezni a szennyező tevékenységet és megkezdeni a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket.

- 7.51. Az előkezelési és tárolási tevékenységgel érintett nem veszélyes hulladékokról, illetve a keletkezett másodlagos hulladékokról a hatályos jogszabályokban előírtaknak megfelelő **naprakész nyilvántartást** kell vezetni, és **adatszolgáltatást** kell teljesíteni.
- 7.52. A nyilvántartást, üzemnaplót, bizonylatot legalább 5 évig meg kell őrizni.
- 7.53.A hulladékkezelési tevékenységről a helyszínen sorszámozással ellátott – 5 évig nem selejtezhető – üzemnaplót kell vezetni, melynek minimálisan az alábbi adatokat kell tartalmazni: gépek, berendezések üzemideje, gépkezelő aláírása; előkezelésre és hasznosításra kerülő hulladékok azonosító kódja, mennyisége és a keletkezett másodlagos hulladékok azonosító kódja és mennyisége; előállított termék megnevezése és mennyisége, ennek deponálási, majd további felhasználási helye és időpontja; előforduló üzemzavarok leírása, időpontja és elhárításukra tett intézkedések.
- 7.54.A szél általi elhordás megakadályozásának feltételeit, illetve a munkavégzési helyszínek rendezettségét, karbantartását, tisztántartását folyamatosan biztosítani kell.
- 7.55.Az Engedélyes a tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően – jelen határozatban tett előírásokra figyelemmel – köteles végezni.
- 7.56.A tevékenység végzése során csak megfelelő műszaki állapotú munkagépek és berendezések üzemeltethetők.
- 7.57.A pénzügyi, személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket a tevékenység teljes időtartama során folyamatosan biztosítani kell.
- 7.58.A tevékenység végzése során az Engedélyesnek folyamatosan kell rendelkeznie környezeti káreseményre kiterjedő felelősségbiztosítással.
- 7.59.A tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetszennyezést és biztosítsa a hulladék végső hasznosítást.
- 7.60.A pénzügyi biztosíték, a céltartalék képzésére kötelezett gazdálkodó szervezet, valamint a **környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezett személy az üzleti év végét követő év május 31-ig a hulladékgazdálkodási hatóságnak igazolja, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötötte, a pénzügyi biztosíték, a céltartalék rendelkezésére áll.**
- 7.61.A környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezett a káresemény bekövetkeztéről haladéktalanul tájékoztatja a hulladékgazdálkodási hatóságot, valamint a környezetvédelmi biztosításra kötelezett a környezetvédelmi biztosítás felhasználása esetén – a kárelhárítás befejezését követő 30 napon belül – tájékoztatja a hulladékgazdálkodási hatóságot a kárelhárítás módjáról és a felhasznált környezetvédelmi biztosítás mértékéről.
- 7.62.A jelen határozat 5. pontjában engedélyezett technológiától eltérni kizárólag a Kormányhivatal engedélyével lehet.

7.63.A tevékenység befejezése vagy az engedély 4. pontjában meghatározott telephely felhagyása során az összes, a telephelyen lévő hulladék jogszerű kezeléséről gondoskodni kell.

#### 8. Egyéb rendelkezések:

- 8.1. A hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodóknak – kivéve a közszolgáltatót, valamint azt az esetet, ha a tevékenység az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozik – a felügyeleti díjat (40.000,- Ft/év) – **telephelyenként** – a tárgyév február 28. napjáig, első alkalommal **a díj időarányos részét az engedély véglegessé válását követő 30 napon belül kell** megfizetni a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett SMKH környezet- és természetvédelem megnevezésű 10039007-00299688-38100004 számú előirányzat-felhasználási számlára.
- 8.2. Az Engedélyes az engedélyben rögzített – hulladékgazdálkodási tevékenységét nem érintő – **adataiban való változást** az annak bekövetkezésétől számított **15 napon belül köteles a Kormányhivatalhoz bejelenteni.**
- 8.3. Az Engedélyben rögzített **hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változtatás** esetén az Engedélyesnek előzetesen **engedélymódosítási kérelmet kell benyújtania** a Kormányhivatalhoz. A tervezett változtatás csak a Kormányhivatal végleges határozata alapján valósítható meg.
- 8.4. Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett **tevékenységet** az engedély időbeli hatályának lejártát követően is **folymtatni kívánja**, az időbeli hatály lejárta előtt legalább **75 nappal** új engedély iránti **kérelmet kell benyújtania.**
- 8.5. Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett hulladékgazdálkodási **tevékenység folytatását meg akarja szüntetni**, be akarja fejezni, azt a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább **30 nappal a Kormányhivatalhoz be kell jelentenie.**

#### 9. Szakhatósági állásfoglalás:

9.1.A **Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** (a továbbiakban: Igazgatóság) a 35200/1141-4/2024. ált. számú szakhatósági állásfoglalásban az engedély kiadásához **vízügyi és vízvédelmi szempontból – az alábbi kikötésekkel hozzájárult:**

*„1. A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségét veszélyeztető, vízszennyező anyagok elhelyezése kizárólag az erre a célra kialakított, műszaki védelemmel ellátott tároló helyeken történhet.*

*2. A telephelyen folytatott tevékenység tartósan nem eredményezheti a felszín alatti víznek a külön jogszabályban megállapított (B) szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.*

*3. A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségét veszélyeztető, vízszennyező anyagok elhelyezése kizárólag az erre a célra kialakított, műszaki védelemmel ellátott tároló helyeken történhet. Új létesítmény építése, használata csak az Igazgatóság hozzájárulása alapján és nyilvántartásba vétele után történhet.*

*4. A szennyezőanyag elhelyezés objektumai:*

Objektumok	EH KTJ	Anyag fajta	Kapacitás	Műszaki védelem	EOV koordináta	
					X	Y
Csurgalékvízgyűjtő medence	103210882	szennyezett csapadékvíz, csurgalékvíz	400 m <sup>3</sup>	HDPE lemez	137474	520697
Biostabilizáló tér	103210860	szerves hulladék	3360 m <sup>2</sup>	vízzáró beton	137528	520667
Üzemanyagöltő állomás tartálya	103210837	gázolaj	5 m <sup>3</sup>	100 %-os konténer	137485	520688
Szociális szennyvízgyűjtő	103210815	kommunális szennyvíz	30 m <sup>3</sup>	vízzáró vasbeton	137540	520572
Akna						

5. A csurgalékvíz gyűjtő rendszer és a csurgalékvíz gyűjtő medence vízzáróságának, szigetelésének épségét évi rendszerességgel ellenőrizni kell.

6. A tisztaövezeti csapadékvízvezető rendszerbe szennyeződés, csurgalékvíz nem kerülhet.

7. A telephely tiszta övezeti csapadékvíz elvezetésének és vízellátásnak jogszerűsítéséről gondoskodni kell. A lejárt hatályú vízjogi üzemeltetési engedélyek újbóli kiadását az Igazgatóságtól lehet kérelmezni.

Benyújtási határidő: 2024. április 30.

8. Az üzemeltetés során a FAVI nyilvántartásba vett helyek adatainak változását be kell jelenteni az Igazgatóságra:

- a tevékenység folytatásának az engedélyben rögzített jellemzői, illetve annak a felszín alatti vízre, földtani közegre gyakorolt hatásainak változásairól a változást követő 15 napon belül tájékoztatni kell a vízügyi hatóságot,

- FAVr. 16. § (1) bekezdés szerinti alap-adatlap tartalmát érintő változást az alapadatlapon kell közölni,

- az adatlapon közölt adatokban bekövetkezett változást (az anyagforgalomban 25 %-nál nagyobb változás fölött) a tárgyév utolsó napján érvényes adatokkal a részletes adatlap újbóli megküldésével – éves jelentésre kötelezettek esetén az éves jelentés részeként – tárgyévet követő év március 31-ig kell bejelenteni.

9. Az üzemeltető az általa okozott, vagy üzemszerű működésén kívül álló okokból bekövetkezett szennyezést köteles bejelenteni az Igazgatóságnak. Egyidejűleg köteles azonnal befejezni a szennyező tevékenységet és megkezdeni a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket.

A szakhatósági állásfoglalás érvényes: 2036. március 31.”

10. Szakkérdésben vélemény:

A **Környezetvédelmi Osztálya** SO/KTHF/02043-2/2024. ügyiratszámú véleményében az engedély kiadásához **az alábbiak szerint hozzájárult:**

„Levegőtisztaság- védelmi szempontból:

- A Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Járási Hivatal) által az SO-04Z/TO/2813-6/2019. ügyiratszámra kiadott **P1** és **P2** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra vonatkozó levegővédelmi működési engedélyben (a továbbiakban: Levegővédelmi működési engedély) foglaltakat minden üzemelési körülmény mellett biztosítani kell.
- A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Levegő rendelet) 4. § -a értelmében „Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.”
- A tevékenységek végzése a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) 1. számú mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket meghaladó légszennyezettséget nem okozhat.
- A technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.
- Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell a Környezetvédelmi Osztályt.
- A telephelyen a szállítási útvonalak rendszeres tisztántartásáról és portalanításáról gondoskodni kell.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

- A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: KvVM-EüM együttes rendelet) 1. számú mellékletében előírt zajterhelési határértékek teljesülését a tevékenység végzése során folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett biztosítani kell.
- A tevékenységekhez kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy a hatásterületük a legkisebb legyen.

Földtani közeg védelme szempontjából:

- A nem veszélyes hulladék előkezelési, tárolási tevékenységbe bevont és a tevékenység során keletkező hulladékok tárolása csak az adott hulladék jellegének megfelelő műszaki védelem mellett, illetve a földtani közeg veszélyeztetését, szennyezését kizáró módon folytatható.
- A telephelyen folytatott tevékenység nem okozhatja a földtani közegnek a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben (a továbbiakban: HÉR.) foglalt „B” szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.
- A földtani közeg állapotának azonnali beavatkozást igénylő környezetkárosodása esetén a Kft. köteles megkezdeni a kárelhárítást a SZ10-01/03. számú Környezetbiztonságra, az

esetlegesen bekövetkező káresemények elhárítására vonatkozó megnevezésű havária terve szerint.

- Minden, a tevékenység folytatása során bekövetkező, a környezeti- illetve természeti elemeket veszélyeztető, károsító rendkívüli eseményt a Környezetvédelmi Osztálynak haladéktalanul be kell jelenteni (ügyeleti telefon: 70/504-3190). A rendkívüli eseményeket üzemnaplóban kell rögzíteni.
- Az esetleges kárelhárítás során az eredeti környezetéből (helyéről) kitermelt és elszállított szennyezett anyagok kezelésére a hulladékokra vonatkozó külön jogszabályok előírásait kell alkalmazni.”

**11. Egyidejűleg a regionális hulladékkezelő telephely üzemeltetési szabályzatát a jelen engedély rendelkező részében előírtak betartása mellett**

**jóváhagyom.**

**12. Az engedély 2029. március 19. napjáig hatályos, de környezetvédelmi érdekből visszavonható.**

**13. A Járási Hivatal által az SO-04Z/KO/1048-13/2019. ügyiratszámom kiadott és az SO/TO/00971-11/2020. ügyiratszámom módosított, valamint a Somogy Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály által az SO/TO/01824-13/2021. ügyiratszámom és az SO/KTHF/06674-16/2023. ügyiratszámom módosított nem veszélyes hulladékok előkezelésére és tárolására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély (a továbbiakban: Engedély) jelen engedély véglegessé válásával hatályát veszti.**

Az eljárás során az Engedélyes által megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon felül egyéb eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről a Kormányhivatal nem rendelkezett.

A döntés a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs.

A döntés közlésétől számított 30 napon belül annak bírósági felülvizsgálatát lehet kérni jogszabálysértésre hivatkozással a Somogy Vármegyei Kormányhivatallal szembeni kereset indításával.

A keresetlevelet 30 napon belül a Somogy Vármegyei Kormányhivatalhoz (7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1.) kell benyújtani a Pécsi Törvényszéknek (7621 Pécs, Jókai utca 10.) címelve.

Az elektronikus kapcsolattartásra / elektronikus ügyintézésre köteles fél - többek között a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet - az e-Papír szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél a <https://epapir.gov.hu/> honlapon keresztül.

A jogi képviselő nélkül eljáró fél a közigazgatási keresetet az Országos Bírósági Hivatal által rendszeresített nyomtatványon is benyújthatja, ami a <http://birosag.hu/nyomtatvany-urlopok/keresetlevel-nyomtatvanyok> oldalról tölthető le.

Amennyiben a személyesen eljáró természetes személy az elektronikus kapcsolattartási módot választja, akkor a beadványait Ügyfélkapu igénybevételével nyújthatja be és a bíróság is elektronikusan kézbesít részére.

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonban azonnali jogvédelem iránti kérelem terjeszthető elő. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét

megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell, a kérelmet megalapozó tényeket pedig valószínűsíteni kell.

A Kormányhivatal tájékoztatja, hogy a per kapcsán keletkező perköltség és kereseti illeték megfizetése a peres felet terheli, a közigazgatási peres eljárásban a felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

A bíróság az ügy érdemében – ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek – tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti.

## INDOKOLÁS

Az Engedélyes a Hatóság által kiadott Engedéllyel rendelkezik Az Engedély 2019. május 02. napján véglegessé vált és 2024. április 15. napjáig hatályos.

A Kormányhivatalhoz 2024. január 26. napján az Engedélyes által beküldött és összeállított kérelmezési dokumentáció alapján az Engedélyes nem veszélyes hulladékok előkezelésére és tárolásra vonatkozóan új hulladékgazdálkodási engedély kiadását kérte.

A kérelméhez csatoltan benyújtotta a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezésről szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eng. Korm. Rend.) a 9. § (1) bekezdések előírásai szerint részben összeállított dokumentációt.

Az Engedélyes a hulladékgazdálkodási engedélykérelméhez mellékletként a következő nyilatkozatokat, dokumentumokat csatolta:

- Szakértői jogosultságot igazoló dokumentumokat
- A korábbi engedélyt, a meglévő hulladékgazdálkodási Engedélyt és a módosításait.
- Aláírási címpéldányt
- Cégekivonatot.
- A Jegyző által kiadott Telepengedélyt.
- Üzemeltetési szabályzatot.
- Kezeleni tervezett hulladékok listáját.
- Az ingatlan tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot.
- Az ingatlanok helyszínrajzát.
- A szervezeti felépítést.
- A foglalkoztatás egészségügyi szerződést.
- Rovar és rágcsálóirtás kapcsán a szerződést.
- A munka és tűzvédelem kapcsán a megbízási szerződést.
- Üzemeltetési szerződést a településekkel.
- Technológia alaprajzot.
- A mérleg hitelesítési bizonyítványokat.
- A folyékony hulladék elszállítására vonatkozó szerződést.
- Levegőminőség működési engedélyt.
- Karbantartási utasítást.
- Havária tervet.
- Monitoring szabályzatot.
- Az ISO 9001 és az ISO 14001 és az ISO 45001 tanúsítványokat.
- Munkavédelmi szabályzatot.
- Tűzvédelmi szabályzatot.
- NAV igazolást a köztartozásmentességről.
- Önkormányzat által kiadott nemleges adóigazolást.

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály  
7400 Kaposvár, Fő utca 37-39. Telefon: 82/795-970 Fax: -

e-mail: [kornyezetvedelem@somogy.gov.hu](mailto:kornyezetvedelem@somogy.gov.hu) Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu rövid neve: SMKHKJHKTO KRID: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu> → Kormányhivatali ügyek → Környezet- és természetvédelmi feladatok → Somogy Vármegyei Kormányhivatal

- A Groupama Biztosítóval kötött felelősségbiztosítási kötvényt.
- Nyilatkozatott a foglalkoztatás elősegítéséről és a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéről.
- Nyilatkozatott a korábbi hulladékos tevékenységről.
- Az igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló dokumentumot.

A Kormányhivatal a kérelemhez mellékelt dokumentációt áttanulmányozva megállapította, hogy az hiányos, mivel nem tartalmazza az Eng. Korm. Rend. a 9. § (1) bekezdés b), c), d), e), f), ga), gb), gc), h), i), k), pontjában előírt dokumentumokat.

A Kormányhivatal SO/KTHF/01131-5/2024. ügyiratszámú végzésben tájékoztatta az Engedélyest, hogy a beküldött iratanyag alapján felmerült, hogy az előkezelési tevékenységen felül hasznosítási tevékenységet is végez, ennek okán a hasznosítási tevékenységek kérelme mellett a kért tevékenységhez tartozó hasznosítási kódok meghatározása is szükséges, ezek valószínűsíthetően az R1b és az R3c kódok. Ennek meghatározásához a tevékenység felülvizsgálata szükséges az Engedélyes részéről. Az előzőek függvényében az előkezelési és a hasznosítási tevékenységre vonatkozó módszerek, megoldások pontosítása, a technológia részletes leírása szükséges.

A Kormányhivatal rendelkezésére bocsátott dokumentumokban nem szerepelt a komposztálási tevékenységre vonatkozó részletes leírás, beleértve a segédanyagok használatát és a keletkező csurgalékvízre vonatkozó információkat. A kezelési tevékenység a telephelyen belül hol történik, valamint a terület kialakítására vonatkozó információk sem szerepeltek a dokumentumban. Nem adták meg mely hulladékok esetében történik a komposztálás. Nincs számszerűsítve a komposztált és a komposztálási tevékenységen átesett hulladék mennyisége. Nem adták meg a komposztáláson átesett anyagból vett reprezentatív mintavételt végző cég megnevezését, és azt, hogy a mintavételek gyakoriságát miként határozzák meg.

A dokumentum nem részletezte kezelési tevékenységekre bontva, a hulladékok fajtáját, típusát, jellegét, összetételét, valamint a kezelni tervezett éves hulladékmennyiséget típusonként az adott kezelési művelet megjelölésével (tonnában kifejezve), továbbá a beküldött táblázat nincs címmel ellátva, és a mennyiségi bontás nem értelmezhető.

A dokumentum alapján nem lehetett meghatározni, hogy a kezelési műveletekkel érintett területek hogyan helyezkednek el a tárgyi telephelyen, ennek okán a Kormányhivatal kérte ezt tevékenységenként lebontva, amennyiben lehetséges térképen is jelölve.

A kezelési művelet elvégzéséhez szükséges tárgyi eszközök állapotának részletezése és a közegészségügyi feltételeket igazoló dokumentumok esetében az utolsó rágcsálóírtás meglétét igazoló dokumentum nem lett megküldve.

Nem adták meg a dokumentumban a tárolás (beérkező hulladékok, előkezelési, hasznosítási tevékenység során) az előkezelési, hasznosítási tevékenységek kapcsán a kapacitást (megjelölve a hulladéktároló hely/helyek tárolási kapacitását). Az Engedélyes nem küldte meg az anyagmérleget.

A pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet által meghatározott mértékű céltartalék képzésére vonatkozó tervet, és a környezetvédelmi biztosítás megkötésének tényét igazoló dokumentumot nem küldte meg.

Nem tért ki a dokumentum a hulladékok telephelyen történő tárolása kapcsán a hulladék tárolásának módjára és körülményeire vonatkozó adatokra és információkra.

Az Engedélyes a kérelmében tájékoztatta a Kormányhivatalt az engedélyezési eljárásban érintett vagyon tulajdonosi változásáról 2024. február 01. napját követően, azonban erről semmilyen dokumentumot nem csatolt.



Az Engedélyes a kérelmezett nem veszélyes hulladékok előkezelésére és tárolására vonatkozó eljárásért a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. sz. mellékletének 5. és 6. pontjai alapján a 264.000 forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat 2024. január 26.napján *megfizette*.

A fentiekre tekintettel a Kormányhivatal az SO/KTHF/01131-5/2024. ügyiratszámú végzésében hiánypótlásra hívta fel az Engedélyest.

A Kormányhivatal részére az Engedélyes 2024. február 09. napján részben megküldte a hiánypótlási dokumentumokat.

Az Engedélyes a hiánypótlás alkalmával, mellékletként a következő nyilatkozatokat, dokumentumokat csatolta:

- A csurgalékvíz elvezetés helyszínrajzát
- A rágcslóírtás meglétét igazoló dokumentumokat.
- Kezeleni tervezett hulladékok listáját.
- A hiánypótlás során felmerült kérdésekre tett nyilatkozatát.
- A telephely felülnézeti térképét.
- Az üzemeltelési szabályzatot.
- Nyilatkozatot a hasznosításról.
- Üzemeltetési szerződést.

Az Engedélyes 2024. február 22. napján a Kormányhivatal részére a környezetvédelmi felelősségbiztosításra vonatkozóan megküldte a biztosítási kötvényt.

A Kormányhivatal a kérelmet és a hiánypótlás során becsatolt dokumentációt áttanulmányozva megállapította, hogy az eljárás során a vízügyi és vízvédelmi szakkérdések vizsgálata érdekében az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 19. táblázat 57. és 58. pontjai alapján megkereste az ügyben érintett vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező Igazgatóságot, hogy a nem veszélyes hulladékok előkezelésére és tárolására vonatkozóan adja meg szakhatósági állásfoglalását a tárgyi ügyben.

Az **Igazgatóság** a 35200/1141-1/2024.ált. számú végzésben a Kormányhivatalt az alábbiakról tájékoztatta:

*„A **Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály és Környezetvédelmi Osztály** (7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1., a továbbiakban: Osztály) megkereste a **Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot** (a továbbiakban: Igazgatóság), az **MTKSZ Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft.** (8700 Marcali, Dózsa György u. 1., a továbbiakban: Kérelmező) kérelmére indult tárgyi ügyben szakhatósági állásfoglalás megadása céljából. Tekintettel arra, hogy a szakhatósági megkeresés érdemben nem bírálható el, a szakhatósági eljárásban az alábbi*

#### **tényállás tisztázását**

*rendelem el:*

*Kérelmének elbírálásához az alábbi melléklet benyújtása szükséges:*

1. *Befogadó nyugta a szennyező anyag elhelyezését szolgáló létesítmények (üzemanyag tartály, csurgalékvíz gyűjtőmedence, kommunális szennyvízgyűjtő, kültéri biológiai stabilizáló tér) vonatkozásában a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V.10.) KvVM rendelet 1. § b) pontja szerinti egységes szerkezetű elektronikus adatszolgáltatás megtételéről.*

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály  
7400 Kaposvár, Fő utca 37-39. Telefon: 82/795-970 Fax: -

e-mail: [kornyeztvedelem@somogy.gov.hu](mailto:kornyeztvedelem@somogy.gov.hu) Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu rövid neve: SMKHKJHKTO KRID: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

**Teljesítési határidő: a végzés kézhezvételétől számított 8 napon belül.**

Felhívom figyelmét, hogy ha az előirt teljesítési határidőn belül jelen felhívásnak nem tesz eleget, a hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 47. § (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárást megszünteti.

**A teljesítési határidő meghosszabbításának nincs helye.**

Végzésem ellen önálló fellebbezésnek helye nincs, a végzés elleni jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.

**INDOKOLÁS**

Az Osztály tárgyi ügyben SO/KTHF/01131-7/2024. ügyiratszámom az Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása céljából kereste meg.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 62. § alapján, ha a döntéshozatalhoz nem elegendők a rendelkezésre álló adatok, a hatóság bizonyítási eljárást folytat le.

Az Igazgatóság a benyújtott dokumentáció tanulmányozása során megállapította, hogy a telep szennyező anyag elhelyezését szolgáló létesítményei vonatkozásában az OKIR-ban nem történt egységes szerkezetű, aktualizált FAVI:ENG bejelentés.

Az Igazgatóság a fentiek értelmében a rendelkező részben foglaltak szerint tényállás tisztázására hívta fel a Kérelmezőt.

Jelen döntés az Ákr. 62. §-án alapul.

A jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatás az Ákr. 112. §-án alapul.

Az Igazgatóság hatáskörét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 5. pontja állapítja meg.”

Az **Igazgatóság** a 35200/1141-4/2024.ált. számú vízügyi és vízvédelmi szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„Az Osztály a tárgyi ügyben SO/KTHF/01131-7/2024. számon megkereste az Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása céljából.

A szakhatósági megkeresésben az Osztály megadta a Kérelmező által 2024. januárjában összeállított dokumentáció elektronikus elérési útvonalt.

Az benyújtott dokumentáció tanulmányozása során megállapítottam, hogy az nem teljes körű, ezért 35200/1141-1/2024. ált. számon tényállás tisztázására szólítottam fel a Kérelmezőt, melyet az OKIRban tett FAVI-ENG adatszolgáltatással teljesített.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 57 és 58. pontjai alapján vízügyi és vízvédelmi szakhatósági hatáskörben vizsgálendő szakkérdés annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék-és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban,

illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.

A szakhatósági megkeresés mellékleteként megküldött iratok és a rendelkezésre álló adatok alapján a fent hivatkozott szakkérdések tekintetében az alábbiakat állapítottam meg:

A Kérelmező a Marcali, 097/6 és a 081/5 hrsz.-ú Marcali Regionális Hulladékkezelő Központban a vegyesen gyűjtött és lomtalanításból származó, valamint egyes termelési eredetű hulladékok előkezelését végzik a lerakás minél nagyobb mértékben való elkerülése végett. A tevékenység eredményeképpen energetikailag hasznosítható másod tüzelőanyag, fémek és inert frakció (üveg, kövek) keletkezik.

A mechanikai-biológiai kezelésre kerülő (MBH) hulladékok mennyisége 62 900 t/év. A válogatási technológiával kezelésre kerülő hulladékok mennyisége 10 000 t/év.

A mechanikai előkezelő csarnok, a bálátároló és a biológiai stabilizáló csarnok beton padozatú, fedet épületek. A 3360 m<sup>2</sup>-es biostabilizáló tér vízzáró beton kialakítású.

A mechanikai előkezelés révén kerülnek leválogatásra az újrahasznosítható hulladékok. A 60 mm alatti szerves frakció biológiai stabilizáláson esik át a bel- és kültéri komposztálási területeken.

A telepen folytatott tevékenységekből keletkező hulladékok tárolására vízzáró beton felületen 6 tárolót alakítottunk ki a 081/5. hrsz.-ú területen.

A hulladéklerakó bunkerek és a biológiai stabilizáló tér beton burkolatán keletkező és lefolyó szennyezett csapadékvíz víznyelő aknákon, zárt vezetéken keresztül a telep csurgalékvíz tárolómedencéjébe (097/7 hrsz.) kerül. Az üzemanyagtöltő állomás területére hulló csapadékvíz olajfogó műtárgyon keresztül vezetődik a csurgalékvíz gyűjtő medencébe. A csarnokok belső felületein keletkező csurgalékvizek a víznyelő aknákon, zárt gravitációs vezetékkel szintén a csurgalékvíz gyűjtő medencébe folynak. A földmedrű medence 400 m<sup>3</sup> hasznos térfogatú geotextília védőrétegre elhelyezett HDPE lemezzel szigetelt. A csurgalékvizet maximális üzemi vízszint elérésekor tengelyen elszállítják engedélyes kezelőhöz.

A tisztaövezeti csapadékvizet a belső csapadékvíz elvezető rendszer az utárokba vezeti. A S. VII/242 vízikönyvi számon nyilvántartott vízjogi üzemeltetési engedély időbeni hatálya 2023. október 31. napján lejárt.

A telep vízellátását saját kút biztosítja. A S. VII/243. vízikönyvi számon nyilvántartott vízjogi üzemeltetési engedély időbeni hatálya 2023. október 31. napján lejárt.

A kommunális szennyvizet 30 m<sup>3</sup>-es vasbeton aknában gyűjtik és szennyvíztisztító telepre szállítják.

A telephely terület a felszín alatti víz állapotának érzékenysége szempontjából érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület. A terület érzékenységi besorolása – a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FAVr.) 7. § (1) bekezdése értelmében a miniszter által jóváhagyott 1: 100 000 méretarányú országos érzékenységi térkép alapján került meghatározásra.

A tevékenység végzése felszíni és felszín alatti vizek védelmére szempontjából megfelelő, valamint üzemelő - és távlati ivóvízbázisok, ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló vízkivételek védőövezeteit nem érinti.

A tevékenység az árvíz és jég levonulására, a mederfenntartásra nem gyakorol hatást.

A FAVr. 10. § (1) bekezdés b) pontja szerint tevékenység csak a felszín alatti víz, földtani közeg a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet mellékleteiben

meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.

A FAVr. 19. § (1) bekezdése szerint az üzemeltető az általa okozott szennyezést, illetve károsodást a vízvédelmi hatóságnak köteles bejelenteni, illetve a vizek állapotának azonnali beavatkozást igénylő környezetkárosodása esetén köteles megkezdeni a kárelhárítást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően.

A FAVr. 14. § (4) bekezdése alapján előírtam a FAVI engedélyköteles létesítményekre az adatszolgáltatási kötelezettséget.

A szennyezőanyag elhelyezése a FAVr. 13. § (1) bekezdés a) pontja értelmében engedélyköteles tevékenység, amely tekintetében FAVr. 14. § (1) bekezdése szerint az Igazgatóság szakhatósági állásfoglalásában előírja a tevékenység folytatásának feltételeit.

A szakhatósági állásfoglalás időbeli hatályát a FAVr. 13. § (10) bekezdése figyelembevételével állapítottam meg.

A rendelkezésemre álló kérelem és dokumentáció érdemi vizsgálatát követően a fenti jellemzőket, valamint a FAVr. és a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletet figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Jelen szakhatósági állásfoglalást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. §-a (1), (2), (3) és (5) bekezdése alapján adtam.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

Az Igazgatóság hatáskörét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése, a vízügyi igazgatási és vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 5. pontja állapítja meg.”

A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Marcali Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya (SO-05/NEO/00237-2/2024. iktatószámú) az eljárás során a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 7. § (2) bekezdése alapján megvizsgálva a Korm. r. 2. számú melléklet 2. és 3. pontjában meghatározott szakkérdés tekintetében a nem veszélyes hulladékok előkezelésére és tárolására vonatkozó engedély kiadásával kapcsolatban **népegészségügyi feladatkörben eljárva, kifogást nem emelt.**

A Kormányhivatal a kérelmet és a hiánypótlás során becsatolt dokumentációt áttanulmányozva megállapította, hogy az eljárás során a Korm. rend. 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 19. táblázat 59/a. pontja alapján a földtani környezet, földtani veszélyforrások, földtani közeg és az ásványvagyonvédelem értékelése, a fizetendő bányajáradék mértékének meghatározása, az építésföldtani megalapozottság vizsgálata, a földtani veszélyeztetettség vizsgálata, figyelemmel a vízzáró rétegre, a felszínen folyásra alkalmas képződmények meglétére, tektonikai jelenségekre (vetők, csúszásra alkalmas felületek), védelemre érdemes földtani képződményekre, a felszínmozgás veszélyeztetésének vizsgálatára vonatkozó szakkérdésekben a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Bányászati és Gázipari Főosztály Pécsi Bányafelügyeleti Osztályát (a továbbiakban: Bányafelügyelet), hogy a nem veszélyes hulladékok előkezelésére és tárolására vonatkozóan adja meg szakhatósági állásfoglalását a tárgyi ügyben.

A Bányafelügyelet az SZTFH-BANYASZ/2836-2/2024. iktatószámú végzésben hiánypótlásra hívta fel az Engedélyest, melyről tájékoztatta a Kormányhivatalt. A Bányafelügyelet 2024. február 21. napján a

Kormányhivatalt az SZTFH-BANYASZ/2836-4/2024. iktatószámú végzésben tájékoztatta, miszerint a szakhatósági eljárást megszünteti.

A Környezetvédelmi Osztály az eljárás során a Korm. r. 7. § (2) bekezdései, valamint a 2. melléklet 2. és 3. pontjában meghatározott szakkérdést és hatáskörébe tartozó kérdéseket **a megkereséshez csatolt dokumentációt áttanulmányozva megállapította**, hogy a fenti műszaki tartalmú tevékenység a rendelkező részben foglalt feltételekkel, az ott rögzített környezetvédelmi előírásokkal végezhető, ahhoz hozzájárul.

A Környezetvédelmi Osztály SO/KTHF/02043-2/2024. iktatószámú véleményét az alábbiak szerint indokolta:

*„A Kft. a Járási Hivatal által az SO-04Z/KO/1048-13/2019. ügyiratszámom kiadott a Marcali, Lerakó út 097/6 és a 081/5 hrsz. alatti telephelyén nem veszélyes hulladék előkezelésére és tárolására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel (a továbbiakban: Engedély) rendelkezik, mely az SO/TO/00971-11/2020., az SO/TO/01824-13/2021. és az SO/KTHF/06674-16/2023. ügyiratszámú határozatokkal módosításra került. Az Engedély 2019. május 02. napján véglegessé vált és 2024. április 15. napjáig hatályos.*

*A Kft. az Eljáró Hatósághoz 2024. január 26. napján érkezett kérelmében, az Engedély lejárta miatt a Marcali, Lerakó út 097/6 és a 081/5 hrsz. alatti telephelyén nem veszélyes hulladék előkezelésére és tárolásra vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadását kérte.*

*A kérelemhez csatoltan a Kft. benyújtotta a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés és a 9. § (1) bekezdés előírásai szerint részben összeállított dokumentációt.*

*Az Eljáró Hatóság a kérelemhez mellékelte dokumentációt áttanulmányozva megállapította, hogy az hiányos és az SO/KTHF/01131-5/2024. iktatószámú végzéseiben hiánypótlásra és az eljárás lefolytatásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére hívta fel a Kft. - t.*

*A Kft. a hiánypótlás keretében nyilatkozott, hogy nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységet nem végez.*

*Az Eljáró Hatóság a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hull.R.) 7. § (2) bekezdés, valamint a 2. számú melléklet 3. pontja szerint a tárgyi hulladékgazdálkodási hatósági eljárásában környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdések vizsgálatát kérte a Környezetvédelmi Osztálytól.*

*A megkeresés mellékleteként megküldött iratok, a hiánypótlásként benyújtott dokumentumok és a rendelkezésre álló adatok alapján a Környezetvédelmi Osztály az alábbiakat állapította meg:*

*Általánosságban megállapítható:*

*A Kft. nem veszélyes hulladék előkezelési (R12: E01-02, E02-01, E02-04, E02-03, E02-05, E02-06, E02-12, E02-13, E02-15, E02-17, E02-99) és tárolási (R13) tevékenységet kíván végezni.*

*Levegőtisztaság- védelmi szempontból megállapítható:*

*A Kft. rendelkezik a Járási Hivatal által kiadott P1 és P2 azonosítószámú légszennyező pontforrásokra vonatkozó Levegővédelmi működési engedéllyel. A Levegővédelmi működési engedély 2024. november 30. napjáig hatályos. A benyújtott dokumentumokból megállapítható továbbá, hogy új légszennyező pontforrás nem létesül. A levegővédelmi előírásokat a Levegővédelmi működési engedély tartalmazza, az abban foglaltakat a Környezetvédelmi Osztály továbbra is fenntartja.*

*A tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység levegőterhelő hatásai a technológiai előírások betartása mellett, levegőminőségi határértékeket meghaladó légszennyezettséget várhatóan nem okoznak. A*

Környezetvédelmi Osztály a levegőtisztaság- védelmi előírásokat a VM rendelet, valamint a Levegő rendelet 4. § és 26. § alapján adta meg.

*Zaj- és rezgésvédelmi szempontból megállapítható:*

*A benyújtott dokumentációból megállapítható, hogy a tevékenységgel érintett telephelytől a legközelebbi zajtől védendő terület ~ 3000 m-re található. Figyelembe véve a kérelmezett tevékenységet (mechanikai kezelés), nem várható a zajterhelési határértéket meghaladó zajkibocsátás a zaj szempontjából védendő létesítményeknél.*

*A zajvédelmi szakági vélemény kialakítása a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése és a 9. § (1) bekezdése alapján, a KvVM-EüM együttes rendelet alapján történt.*

*Földtani közeg védelme szempontjából megállapítható:*

*A Környezetvédelmi Osztály a rendelkezésére álló információk alapján megállapította, hogy a Marcali 097/6. és 081/5. hrsz. alatti ingatlanokat érintő, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: FAVr.) szerinti kármentesítési tevékenységről nincs tudomása.*

*A Környezetvédelmi Osztálynak jelenleg nincsenek a birtokában olyan adatok, amelyek alapján a FAVr. szerinti kármentesítési eljárás megindítására lenne szükség az érintett ingatlanok, illetve a tevékenység vonatkozásában.*

*A tevékenység folytatása és napi forgalma a földtani közeg állapotát a meglévő üzemi épületek (feldolgozó csarnok, biostabilizáló, stb.) a kiépített védelmi berendezések (műszaki védelem, gyűjtőedényzetek, csurgalékvíz rendszer, stb.), azok ellenőrzése és szükség szerinti karbantartása, valamint műszakilag karbantartott járművek, gépek, berendezések alkalmazása esetén nem befolyásolja, arra negatív hatást előreláthatólag nem fejt ki.*

*A tevékenység folytatásához kapcsolódóan szennyezőanyagok földtani közegbe való bevezetését nem tervezik.*

*Az üzemszerű működésből eredően földtani közeg veszélyeztetése, szennyezése nem valószínűsíthető.*

*A tevékenységhez kapcsolódóan az esetlegesen környezetterhelést okozó balesetek vagy meghibásodások előfordulási lehetősége minimális.*

*Összességében a tevékenység folytatásából eredően a földtani-közeg védelme szempontjából jelentős hatás nem feltételezhető, az engedély kiadható.*

*A Környezetvédelmi Osztály földtani-közeg védelmét érintő kérdésekkel kapcsolatos véleménye és előírásai a FAVr. 10. §-án, a FAVr. 31 § (1) bekezdésén, valamint a HÉR. 1. és 2. §-án alapul.*

*Természet – és tájvédelmi szempontból megállapítható:*

*A tárgyi telephely védett és fokozottan védett természeti területnek, továbbá európai közösségi jelentőségű (Natura 2000) területnek nem része és az ökológiai hálózat övezetét nem érinti.*

*A Környezetvédelmi Osztály a természet- és tájvédelmi álláspontját a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény figyelembevételével alakította ki.*

*A tervezett tevékenység megfelel a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak, a földtani közeg védelme követelményeinek, valamint megfelel a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeknek.*

*A Környezetvédelmi Osztály a Hull.R. 2. számú melléklet 3. pontjába foglalt hatáskörébe tartozó szakkérdéseket megvizsgálva megállapította, hogy a fentiekben megadott környezetvédelmi előírások, illetve az általános környezetvédelmi jogszabályi előírások betartásával a hulladékgazdálkodási engedély kiadható.*

*Tájékoztatom a Tisztelt Eljáró Hatóságot, hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66/A § (3) bekezdése értelmében az eljárást lezáró döntés rendelkező része tartalmazza a szakkérdés vizsgálatának tényét, a szakkérdés vizsgálatának eredményét és az azok alapján meghatározott egyedi előírásokat, továbbá indokolása tartalmazza a szakkérdés vizsgálata során tett részletes megállapításokat.*

*A Környezetvédelmi Osztály tárgyi ügyben, területi környezetvédelmi hatóságként a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kkr.) 5. § (2) bekezdése alapján járt el.*

*A Környezetvédelmi Osztály illetékességi területéről a Kkr. 2. § (1) bekezdése rendelkezik.”*

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 5. § (2) bekezdése alapján a hatóság biztosítja az ügyfél számára, hogy jogait és kötelezettségeit megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.

Az Ákr. 43. § (3) bekezdése szerint amennyiben az ügyben van ellenérdekű ügyfél, a hatóság őt az Eüsztv. szerinti ügyintézési rendelkezése szerint, ennek hiányában elektronikus úton, amennyiben erre nincsen mód, akkor egyéb kapcsolattartási módon tájékoztatja az ügy tárgyról, az eljárás megindításának napjáról, az iratokba való betekintés és a nyilatkozattétel lehetőségéről, kérelemre indult eljárásban a kérelmező ügyfél nevérol.

Az Ákr. 10. § (1) bekezdése alapján ügyfél az a természetes vagy jogi személy, egyéb szervezet, akinek (amelynek) jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti, akire (amelyre) nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz, vagy akit (amelyet) hatósági ellenőrzés alá vontak.

A Kormányhivatal a TakarNet Földhivatali Információs Rendszer Ingatlan-nyilvántartási adataiból 2024. január 30. napján lekért tulajdoni lap áttanulmányozása során megállapította, hogy 8700 Marcali, külterület 097/6 és a 081/5 hrsz. ingatlanok az Önkormányzat tulajdonát képezik.

A fentiek alapján a Kormányhivatal az eljárás megindulásáról az SO/KTHF/01131-3/2024. iktatószámú végzésében értesítette az Önkormányzatot, mint az ingatlanok tulajdonosát.

Az értesítést – a letöltési igazolás tanúsága szerint – 2024. február 02. napján átvette, az eljárás során nyilatkozattételi jogosultságával nem élt.

A Ht. 62. § (1) bekezdése értelmében hulladékgazdálkodási tevékenység – e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel – hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető.

A Ht. 2. § (1) bekezdés 7. pontja szerint az előkezelés, a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet. A Ht. 15. § (2) bekezdése alapján a hasznosítási művelet – ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, valamint ha törvény vagy kormányrendelet az engedély kiadását más hatóság hatáskörébe nem utalja - által kiadott hulladékgazdálkodási engedély alapján végezhető. Fentiek alapján a Ht. 2. § (1) bekezdés 7. pontja szerinti előkészítő művelet (előkezelés), mint a hasznosítást megelőző előkészítő művelet, is csak hulladékgazdálkodási engedély alapján végezhető.

A Ht. 2. § (1) bekezdés 42. pontja szerint a tárolás: a hulladéknak a gyűjtő, a kereskedő, illetve a hulladékkezelő telephelyén történő, valamint telephelyén kívüli átvételét, összegyűjtését, majd telephelyre történő szállítását követő ideiglenes elhelyezése a további hulladékgazdálkodási

tevékenységek elvégzése érdekében, kivéve a hulladékkezelő létesítményben képződött hulladék ugyanazon hulladékkezelő létesítményben történő elhelyezését, valamint a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló miniszteri rendelet szerinti D12 ártalmatlanítási műveletet.

**A Kormányhivatal a benyújtott dokumentáció és a hiánypótlás keretében benyújtott dokumentumok alapján megállapította, hogy az Eng. Korm. Rend. a 9. § (1) bekezdés a) – o) pontjaiban előírt feltételeknek az engedélykérelem megfelelt.**

A Kormányhivatal a rendelkezésére álló dokumentáció áttanulmányozása során megállapította, hogy az Engedélyes részére az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység műszaki feltételei biztosítottak. Az Engedélyes megfelelő pénzügyi garanciával rendelkezik az esetlegesen bekövetkező környezeti károk elhárításához, felszámolásához, illetve rendelkezik kárelhárítási tervvel a környezetet veszélyeztető üzemzavar vagy baleset következményeinek csökkentésére és elhárítására.

Az Engedélyes a kérelmezett tevékenységekre vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjakat megfizette, a hulladékgazdálkodási tevékenységet arra megfelelő képzéssel rendelkező személy irányítja, a dokumentáció a végzettség igazolását tartalmazta, a környezetvédelmi megbízotti feladatokat megfelelő végzettséggel rendelkező személy látja el. A dokumentációhoz csatolták a köztartozás mentességre vonatkozó igazolást, valamint tartalmazta a korábbi környezetvédelmi tevékenységgel kapcsolatos nyilatkozatokat is. A dokumentáció tartalmazta továbbá a telephely jogszerű használatára vonatkozó bérleti szerződést.

A benyújtott üzemeltetési szabályzat megfelel az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Létr.) 21. § (5) bekezdése szerinti jogszabályi előírásoknak.

A jelen határozatban szereplő nem veszélyes hulladékok előkezelési és tárolási műveletek elvégzésének fő eredményeként a nem veszélyes hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna. Az Engedélyes célja, hogy a jelen határozatban engedélyezett nem veszélyes hulladékok minél nagyobb arányban, anyagában hasznosításra kerüljenek, értékesíthetők legyenek. A fentiek alapján megállapítást nyert, hogy a jelen határozatban szereplő nem veszélyes hulladékok esetében a nem veszélyes hulladékok előkezelésre és tárolására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásának sem jogi, sem műszaki akadálya nincs. Az engedélyezett tevékenység hozzájárul a környezetterhelés csökkentéséhez.

A Kormányhivatal a hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírásait a Ht. 2. § (1) bekezdés 20. és 42. pontjai, 4. §, 12. §, 31. § előírásai alapján tette meg. a Létr. előírásai alapján tette meg.

A Kormányhivatal a Ht. 2. § (1) bekezdése, a 12. § (2) bekezdése és a 15. § (2) bekezdése és a 62. § (1) bekezdése értelmében, az Eng. Korm. rendelet 14. § (3) és a 14/A. § (1) bekezdése alapján, a Ht. 80. § (1) bekezdése és az Eng. Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti tartalommal, és a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló a 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet, valamint a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII.11.) Korm. rendelet alapján a rendelkező részében foglaltak szerint adta ki a hulladékgazdálkodási engedélyt.

A Kormányhivatal a hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát a Létr. 21. § (4) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva hagyta jóvá.

A Kormányhivatal BCB Korm. rendeletben meghatározottak figyelembevételével rendelkezett.

A Kormányhivatal a döntését az Ákr. 80. § (1) bekezdése alapján határozatba foglalta.



A Kormányhivatal az engedély időbeli hatályát a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján határozta meg, az engedély visszavonhatósága feltételéről a Ht. 79. § (4) bekezdése és az Eng. Korm. Rend. 15. § (1) és (2) bekezdései alapján rendelkezett.

A Kormányhivatal az Eng. Korm. Rend. 14. § (5) bekezdése alapján – a Ht. 79. § (8) bekezdésére figyelemmel – a rendelkező részben felhívta az Engedélyes figyelmét, hogy az engedélyköteles hulladékgazdálkodási tevékenység tovább folytatásának szándéka esetén az engedély időbeli hatályának lejárta előtt legalább 75 nappal gondoskodni kell a jogszabálynak megfelelő engedélykérelem benyújtásáról.

A Kormányhivatal a tevékenység megszüntetésének, befejezésének, illetve az adatokban történt változások bejelentésének kötelezettségét az Eng. Korm. Rend. 14. § (1)-(2) bekezdései alapján írta elő.

Az éves felügyeleti díj megfizetéséről a Ht. 82/A. § alapján tájékoztatta az Engedélyest a Kormányhivatal. A Kormányhivatal felhívja az Engedélyes figyelmét, hogy **a felügyeleti díjat telephelyenként évente egyszer kell megfizetni.**

A környezetvédelmi biztosítás megkötésének, a pénzügyi biztosítéknak, a céltartalék rendelkezésére állásának igazolását a Ht. 72. § (1) bekezdése írja el, melyről a Kormányhivatal az Engedélyest tájékoztatta.

A Kormányhivatal felhívja az Engedélyes figyelmét, hogy amennyiben a Kormányhivatal megállapítja, hogy az Engedélyes a kérelmében valótlan adatokat szerepeltetett, az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn, Engedélyes az engedélyezett tevékenységet megszünteti, vagy Engedélyes a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, a Ht. 84 § (1) és (2) bekezdésébe foglalt jogkövetkezményeket alkalmazza.

**A határozat nem mentesít más hatóságok, valamint az ingatlan fölött rendelkezni jogosultak (tulajdonos, használó, vagyongazdálkodó stb.) engedélyének, hozzájárulásának megszerzése alól, és polgári jogi vitákat nem dönt el.**

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) pontja értelmében a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban közzölték.

A Ht. 79. § (8) bekezdése alapján a hulladékgazdálkodási hatósági engedélyezési eljárásokban az ügyintézési határidő 55 nap. Az Ákr. 50. § (5) bekezdés a) pontja alapján a szünetelés ideje az ügyintézési határidőbe nem számít bele.

A Kormányhivatal – figyelemmel az Ákr. 43. § (1) és (2) bekezdésére – teljes eljárásra tért át, tekintettel arra, hogy a tárgyi ügyben hiánypótlásra való felhívás és szakhatóság megkeresése vált szükségessé.

A Kormányhivatal a Ht. 78/B. § 2. bekezdése 1. pontjának értelmében közzéteszi az érdemi és a hulladékgazdálkodási ügy véglegessé vált határozatát.

A Kormányhivatal tárgyi ügyben területi hulladékgazdálkodási hatóságként a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 2. § (1) bekezdése alapján járt el. A Kormányhivatal illetékességi területéről a Korm. r. 1. § (2) bekezdése rendelkezik.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Ákr. 114. § (1) bekezdésén alapul.

A kereset benyújtására vonatkozóan a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. §-a, az azonnali jogvédelem iránti kérelemről a Kp. 50. § (1) bekezdése alapján adott tájékoztatást a Kormányhivatal. A per tárgyaláson kívüli elbírálásáról a Kp. 77. §-a rendelkezik. A kereset elektronikus úton történő benyújtásáról, és a kötelező elektronikus kapcsolattartásról szóló tájékoztatásról a Kp. 29. § (1) bekezdése, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály  
7400 Kaposvár, Fő utca 37-39. Telefon: 82/795-970 Fax: -

e-mail: [kornyeztvedelem@somogy.gov.hu](mailto:kornyeztvedelem@somogy.gov.hu) Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu rövid neve: SMKHKJHKTO KRID: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu> → Kormányhivatali ügyek → Környezet- és természetvédelmi feladatok → Somogy Vármegyei Kormányhivatal

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése, valamint a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendelet alapján adott tájékoztatást a Kormányhivatal.

A keresetlevél kötelező adattartalmára vonatkozóan a Kp. 37. §-a az irányadó.

Kaposvár, elektronikus időbélyegző szerint.

**dr. Neszményi Zsolt**  
főispán nevében és megbízásából:

**Katona Dániel László**  
osztályvezető

Kapják: 1. Ügyintézői utasítás szerint